



ООО «НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

214006, г. Смоленск, территория «Индустриальный парк» «Феникс», д. 17
ИНН/КПП 6732159350/673201001

Коммерческое предложение № 77-042/4 от 24.07.2026г.

Кому: ООО «ШЕЛПРОК».

Шинопровод для объекта: Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ на объекте «Коломенский завод», по адресу: ул. Партизан, 42А, г. Коломна. КТП-41, ТП-38, ТП-39, КТП-40, ТП-37.

Код Ампер	Описание	Ед. изм.	Количество	Примечание
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55				ШМ1/1
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	182	
	Элемент поворота	шт	4	
	Секция подключения кабелем (AB 2000A)	шт	1	
	2000A, 3P,с ручкой и штоком CSSD2000K3C-T60 (CSSD2000K3CP140)			
	Крепление	шт	122	
	КОМ 630A (AB)	шт	10	
	Автоматический выключатель в литом корпусе типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F			
	Промежуточный итог:			6 571 819,00
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55				ШМ1/2
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	174	
	Секция подключения кабелем (AB 2000A)	шт	2	
	2000A, 3P,с ручкой и штоком CSSD2000K3C-T60 (CSSD2000K3CP140)			
	Крепление	шт	116	
	КОМ 630A (AB)	шт	14	
	Автоматический выключатель в литом корпусе типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F			
	Промежуточный итог:			6 413 238,00
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55				ШМ-2/1
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	196	
	Элемент поворота	шт	2	
	Секция терминальная	шт	1	
	Секция подключения кабелем (AB 2000A)	шт	1	
	2000A, 3P,с ручкой и штоком CSSD2000K3C-T60 (CSSD2000K3CP140)			
	Крепление	шт	131	
	КОМ 630A (AB)	шт	15	
	Автоматический выключатель в литом корпусе типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F			
Промежуточный итог:			7 248 108,00	
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55				ШМ-3/1
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	178	
	Элемент поворота	шт	2	
	Секция терминальная	шт	1	
	Секция подключения кабелем (AB 2000A)	шт	1	

2000А, 3Р,с ручкой и штоком CSSD2000K3C-T60
(CSSD2000K3CP140)

Крепление шт 119

КОМ 630А (АВ) шт 11

Автоматический выключатель в литом корпусе
типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F

Промежуточный итог: 6 455 591,00

Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55

ШМ-4/1

2000 Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура) м 239

Элемент поворота шт 11

Т-Элемент поворота шт 3

Секция терминальная шт 2

Секция подключения кабелем (АВ 2000А) шт 2

2000А, 3Р,с ручкой и штоком CSSD2000K3C-T60
(CSSD2000K3CP140)

Крепление шт 160

Проходка стена/перекрытие шт 1

КОМ 630А (АВ) шт 14

Автоматический выключатель в литом корпусе
типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F

Промежуточный итог: 9 133 575,00

Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55

ШМ-5/1

2000 Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура) м 179

Элемент поворота шт 9

Т-Элемент поворота шт 1

Секция терминальная шт 1

Секция подключения кабелем (АВ 2000А) шт 1

2000А, 3Р,с ручкой и штоком CSSD2000K3C-T60
(CSSD2000K3CP140)

Крепление шт 120

Проходка стена/перекрытие шт 1

КОМ 630А (АВ) шт 8

Автоматический выключатель в литом корпусе
типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F

Промежуточный итог: 6 652 560,00

Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55

ШМ-6/1

2000 Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура) м 150

Элемент поворота шт 10

Секция терминальная шт 1

Крепление шт 100

Проходка стена/перекрытие шт 1

КОМ 630А (АВ) шт 4

Автоматический выключатель в литом корпусе
типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F

Промежуточный итог: 5 462 914,00

Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55

ШМ-6/2

2000 Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура) м 110

Элемент поворота шт 3

Т-Элемент поворота шт 3

Секция терминальная шт 1

Крепление шт 74

Проходка стена/перекрытие шт 1

КОМ 630А (АВ) шт 5

Автоматический выключатель в литом корпусе
типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F

Промежуточный итог: 4 108 886,00

Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55

ШМ-7/1

2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	174	
	Элемент поворота	шт	4	
	Т-Элемент поворота	шт	5	
	Секция терминальная	шт	2	
	Секция подключения кабелем (AB 2000A)	шт	1	
	2000A, 3P,с ручкой и штоком CSSD2000K3C-T60 (CSSD2000K3CP140)			
	Крепление	шт	116	
	Проходка стена/перекрытие	шт	1	
	КОМ 630A (AB)	шт	11	
	Автоматический выключатель в литом корпусе типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F			
			Промежуточный итог:	6 700 908,00
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55			ШМ-7/2	
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	223	
	Элемент поворота	шт	13	
	Т-Элемент поворота	шт	1	
	Секция терминальная	шт	1	
	Секция подключения кабелем (AB 2000A)	шт	2	
	2000A, 3P,с ручкой и штоком CSSD2000K3C-T60 (CSSD2000K3CP140)			
	Крепление	шт	149	
	Проходка стена/перекрытие	шт	1	
	КОМ 630A (AB)	шт	8	
	Автоматический выключатель в литом корпусе типа HGM, HGM630S3PT4BS0000C00630F			
			Промежуточный итог:	8 265 152,00
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55			ШМ-11/1	
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	8	
	Элемент поворота	шт	3	
	Модуль подключения (щит)	шт	1	
	Модуль подключения (трансформатор)	шт	1	
	Гибкие контакты	компл.	1	
	Крепление	шт	6	
	Биметаллическая пластина	шт	16	
	Проходка стена/перекрытие	шт	2	
	Промежуточный итог:			577 273,00
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55			ШМ-12/1	
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	8	
	Элемент поворота	шт	3	
	Модуль подключения (щит)	шт	1	
	Модуль подключения (трансформатор)	шт	1	
	Гибкие контакты	компл.	1	
	Крепление	шт	6	
	Биметаллическая пластина	шт	16	
	Проходка стена/перекрытие	шт	2	
	Промежуточный итог:			577 273,00
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55			ШМ-13/1	
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	8	
	Элемент поворота	шт	3	
	Модуль подключения (щит)	шт	1	
	Модуль подключения (трансформатор)	шт	1	
	Гибкие контакты	компл.	1	
	Крепление	шт	6	
	Биметаллическая пластина	шт	16	
	Проходка стена/перекрытие	шт	2	
	Промежуточный итог:			577 273,00

Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55			ШМ-14/1
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	8
	Элемент поворота	шт	3
	Модуль подключения (щит)	шт	1
	Модуль подключения (трансформатор)	шт	1
	Гибкие контакты	компл.	1
	Крепление	шт	6
	Биметаллическая пластина	шт	16
	Проходка стена/перекрытие	шт	2
Промежуточный итог:			577 273,00
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55			ШМ-15/1
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	8
	Элемент поворота	шт	1
	Модуль подключения (щит)	шт	1
	Модуль подключения (трансформатор)	шт	1
	Гибкие контакты	компл.	1
	Крепление	шт	6
	Биметаллическая пластина	шт	16
	Проходка стена/перекрытие	шт	2
Промежуточный итог:			503 398,00
Шинопровод Isolsbarra 3P+N(P)+PE(структура), AL, IP55			ШМ-16/1
2000	Шинопровод 3P+N(P)+PE(структура)	м	8
	Элемент поворота	шт	1
	Модуль подключения (щит)	шт	1
	Модуль подключения (трансформатор)	шт	1
	Гибкие контакты	компл.	1
	Крепление	шт	6
	Биметаллическая пластина	шт	16
	Проходка стена/перекрытие	шт	2
Промежуточный итог:			503 398,00
Общая стоимость оборудования составляет (руб.):			70 328 639,00
В т. числе НДС 22% (руб.):			12 682 213,59

Предложение составлено на основании данных заказчика и требует обязательного согласования по месту!

- Условия оплаты: 50% - аванс, 50% - по уведомлению о готовности оборудования.

- Условия доставки: DDP Коломна.

- Страна производства: РОССИЯ.

- Срок поставки: 10-12 недель.

- Срок действия предложения: до 07.08.2026г.

С уважением,

Генеральный директор ООО «НЭС»

Садовский Илья Александрович

Исп. Логвинов К.А.

8 (906) 660 55 50

k.logvinov@nes-energy.ru

