



info@glavproekt.com
+7(499) 444 - 70 - 05

ГЛАВПРОЕКТ

Коммерческое предложение



Представительства
в России и СНГ



Локализация
производства 99%



Собственное
производство
на территории
России



Более 2000
успешных
проектов

ООО «ГЛАВПРОЕКТ»

Адрес: 140185, Московская область, городской округ Жуковский,
город Жуковский, улица Калугина, д. 4, пом. 5
ИНН/КПП: 7725616142/772501001



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГЛАВПРОЕКТ"
140185, Московская обл, г.о. Жуковский, г Жуковский, ул Калугина, д. 4, помещ. 5
ИНН 7725616142, КПП 772501001, расчетный счет № 40702810001500084113
в ООО «Банк Точка» г.Москва, корреспондентский счет № 30101810745374525104, БИК 044525104

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАВПРОЕКТ»

Исх. № 978
Дата 10 июля 2026 г.

ООО "ШЕЛПРОК"
Генеральный директор
Бусел Е.А.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по поставке шинопровода
на объект: АО "Коломенский завод". Реконструкция цеха консервации и экспедиции

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Настоящим мы направляем Вам Коммерческое предложение согласно запроса. Поставка производится на следующих условиях:

1. Стоимость оборудования

Линия	Описание оборудования	Количество
ШМ-1/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-1/2	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-2/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-3/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-4/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-5/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-6/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-6/2	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-7/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-7/2	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-11/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-12/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-13/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-14/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-15/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту
ШМ-16/1	Шинопроводные системы ---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI	1 комплект согласно предоставленному проекту

Всего наименований 16, на сумму 69 903 946,37 RUB

Шестьдесят девять миллионов девятьсот три тысячи девятьсот сорок шесть рублей 37 копеек. В том числе НДС 22%

Итого, RUB: 69 903 946,37
В том числе НДС 22% 12 605 629,67

Примечания: стоимость автоматических выключателей - 14 121 394,42 рублей, стоимость шинопровода - 49 738 138,52, стоимость коробок отбора мощности - 5 423 086,55 рублей

• В стоимость КП доставка не входит.

2. Срок поставки

• Срок поставки 10-12 недель

3. Условия оплаты

Предоплата 70 % Уведомление о готовности 30 %

4. Срок действия предложения

- Настоящее предложение действительно до 17 июля 2026 г.

ГЛАВПРОЕКТ является официальным производителем продукции KLM

С уважением,
Коммерческий директор ООО "ГЛАВПРОЕКТ"
Бабий Н.А.
Тел. 8-977-365-01-50

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

ШМ-1/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
2	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукиции 2000A-2000A AL	1	шт.
3	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	50	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	1	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
17	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
18	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
19	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PTN	Элемент транспозиции фаз (N), длина 1500мм	1	шт.
22	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
23	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	80	шт.
24	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	10	шт.
25	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36кA 3P (R)	10	шт

ШМ-1/2

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
2	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	53	шт.
3	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукиции 2000A-2000A AL	1	шт.
4	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
11	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукиции 2000A-2000A AL	1	шт.
12	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	63	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	14	шт.
17	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36кA 3P (R)	14	шт

ШМ-2/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	15	шт.
2	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36кA 3P (R)	15	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.

6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PTN	Элемент транспозиции фаз (N), длина 1500мм	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	6	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	52	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
17	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
18	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукии 2000A-2000A AL	1	шт.
19	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
22	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	73	шт.

ШМ-3/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	11	шт.
2	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36kA 3P (R)	11	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PTN	Элемент транспозиции фаз (N), длина 1500мм	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	52	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
17	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукии 2000A-2000A AL	1	шт.
18	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
19	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	67	шт.

ШМ-4/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	14	шт.
2	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36kA 3P (R)	14	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукии 2000A-2000A AL	1	шт.
6	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	52	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.

15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
16	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукиции 2000A-2000A AL	1	шт.
17	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
18	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
19	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
22	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
23	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
24	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
25	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
26	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
27	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
28	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PTN	Элемент транспозиции фаз (N), длина 1500мм	1	шт.
29	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
30	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
31	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
32	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
33	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
34	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
35	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
36	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
37	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
38	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
39	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
40	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	6	шт.
41	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
42	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
43	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
44	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
45	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
46	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
47	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
48	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
49	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
50	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	100	шт.

ШМ-5/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	8	шт.
2	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36kA 3P (R)	8	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	34	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
17	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
18	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	1	шт.
19	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	1	шт.
20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
22	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	1	шт.
23	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
24	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
25	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
26	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукиции 2000A-2000A AL	1	шт.

27	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
28	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
29	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
30	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
31	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	10	шт.
32	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
33	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
34	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
35	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	72	шт.

ШМ-6/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	4	шт.
2	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36кА 3P (R)	4	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	13	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
17	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
18	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	28	шт.
19	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
22	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
23	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
24	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
25	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
26	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
27	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
28	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	63	шт.

ШМ-6/2

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	5	шт.
2	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36кА 3P (R)	5	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PTN	Элемент транспозиции фаз (N), длина 1500мм	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	27	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
17	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
18	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
19	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.

20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
22	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi - EC	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм с заглушкой	1	шт.
23	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	45	шт.

ШМ-7/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	11	шт.
2	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36kA 3P (R)	11	шт.
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	40	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
17	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
18	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
19	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
22	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
23	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
24	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi - EC	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм с заглушкой	1	шт.
25	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
26	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукиции 2000A-2000A AL	1	шт.
27	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт.
28	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
29	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
30	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
31	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
32	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
33	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	1	шт.
34	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
35	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
36	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
37	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
38	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
39	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
40	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
41	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
42	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	76	шт.

ШМ-7/2

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PB-630-Y0	Коробка отбора мощности Plug-in 630A под автоматический выключатель в литом корпусе без ручки управления	8	шт.
2	273070	Авт. выкл. CHINT защиты двигателя NM8N-800C M 630A 36kA 3P (R)	8	шт.
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-TP	Тройник вертикальный	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-PTN	Элемент транспозиции фаз (N), длина 1500мм	1	шт.
8	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукиции 2000A-2000A AL	1	шт.

9	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ZP	Z-образная вертикальная секция	1	шт.
11	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE	Прямая секция стандартного размера 3000мм	25	шт.
12	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
13	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
14	KLM-S-20-AI-55-4-V3-Pi	Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм	36	шт.
15	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
16	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
17	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
18	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
19	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ZD	Z-образная горизонтальная секция	1	шт.
20	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
21	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CML	Компенсационная секция	1	шт.
22	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
23	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
24	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
25	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
26	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
27	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
28	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
29	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
30	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
31	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
32	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
33	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
34	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
35	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
36	KLM-S-20-20-AL-55-4-V3-RE	Модуль редукции 2000A-2000A AL	1	шт.
37	393284	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления	1	шт
38	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	91	шт.

ШМ-11/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	0000	Комплект метизов для ошиновки одного трансформатора 0000	1	шт.
2	КША 120х12х800	Компенсатор шинный алюминиевый	8	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATT	Терминальная секция трансформаторная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	6	шт.

ШМ-12/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	0000	Комплект метизов для ошиновки одного трансформатора 0000	1	шт.
2	КША 120х12х800	Компенсатор шинный алюминиевый	8	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATT	Терминальная секция трансформаторная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	6	шт.

ШМ-13/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	0000	Комплект метизов для ошиновки одного трансформатора 0000	1	шт.
2	КША 120х12х800	Компенсатор шинный алюминиевый	8	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATT	Терминальная секция трансформаторная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.

7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	6	шт.

ШМ-14/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	0000	Комплект метизов для ошиновки одного трансформатора 0000	1	шт.
2	КША 120x12x800	Компенсатор шинный алюминиевый	8	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATT	Терминальная секция трансформаторная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CP	Угол вертикальный стандартный	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S1	Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм	1	шт.
9	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
10	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	6	шт.

ШМ-15/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	0000	Комплект метизов для ошиновки одного трансформатора 0000	1	шт.
2	КША 120x12x800	Компенсатор шинный алюминиевый	8	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATT	Терминальная секция трансформаторная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	4	шт.

ШМ-16/1

Шинопроводные системы
---KLM-S 2000A, 4P, IP55, AI

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	0000	Комплект метизов для ошиновки одного трансформатора 0000	1	шт.
2	КША 120x12x800	Компенсатор шинный алюминиевый	8	шт
3	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATT	Терминальная секция трансформаторная	1	шт.
4	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S3	Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм	1	шт.
5	KLM-S-20-AI-55-4-V3-CD	Угол горизонтальный стандартный	1	шт.
6	KLM-S-20-AI-55-4-V3-FE-S2	Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм	1	шт.
7	KLM-S-20-AI-55-4-V3-ATSC	Терминальная секция стандартная	1	шт.
8	KLM-S-20-AI-55-4-V3-G	Стыковочный элемент	4	шт.