



Общество с ограниченной ответственностью "АВком
Интеграция"

Юридический адрес: 119415, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Проспект Вернадского, ул. Удальцова д.1А
ИНН 9723148005, КПП 772901001, ОГРН 1227700204621

+7(925)543-58-57

E-mail: info@av.com.ru

ООО «ШЕЛПРОКК»

Приложение №1

Техническая спецификация к коммерческому предложению №16 от 30.03.2026

	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-1/1 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55	
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	50
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESPT1AA000	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	10
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	69
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	69
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-1/2 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55	
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	53
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1

PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	14
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	63
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	63
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-2/1 2000A 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55	
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	15
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESPT1AA000	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	6
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	52
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	73
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	73
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-3/1 2000A 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55	
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	11
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESPT1AA000	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	52
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1

PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	67
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	67
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-4/1 2000A 4W (3P+N + PE (корпус))_IP55	
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	14
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	52
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ЕНТЕ1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ЕТСТ1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ЕНТЕ1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESPT1AA000	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ЕHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ЕНТЕ1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ЕТСТ1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	6
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1

PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	100
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	100
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-5/1 2000A 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55	
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	8
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	3
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	34
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP22AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	10
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	74
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	74
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-6/1 2000A 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55	

PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	4
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHLE1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	13
PTA20EHLE1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	28
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHLE1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	63
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	63
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-6/2 2000A 4W (3P+N + PE (корпус))_IP55	
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	5
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHLE1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20ESPT1AA000	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHLE1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	27
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1

PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	3
PTN95TECO1AA000	Заглушка торцевая, Al=2000A, Cu=2500A, B200, 4P	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	47
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	47
Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-7/1 2000A 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55		
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с МССВ YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	11
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	41
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTN95TECO1AA000	Заглушка торцевая, Al=2000A, Cu=2500A, B200, 4P	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	76

PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	76
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-7/2 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55	
PTN90ETCC5AA318	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N	8
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHTE1AA000	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESPT1AA000	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EDHE1AA000	Секция горизонтальная Z-образная, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF1AA000	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	25
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESP21AA000	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	36
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EDVE1AA000	Секция вертикальная Z-образная, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EEXP1AA000	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EFED2AA000	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	91
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	91
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-11/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IP55	
PTA20EFLXJAA000	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000A	1
PTA20ETPP1AA000	Секция подключения к сухому тр-пу., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1

PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	6
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	6
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-12/1 2000A 4W (3P + N + PE (корпус))_IP55	
PTA20EFLXJAA000	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000A	1
PTA20ETPP1AA000	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	6
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	6
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-13/1 2000A 4W (3P + N + PE (корпус))_IP55	
PTA20EFLXJAA000	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000A	1
PTA20ETPP1AA000	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	6
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	6
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-14/1 2000A 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55	
PTA20EFLXJAA000	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000A	1
PTA20ETPP1AA000	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20EHEL1AA000	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A,IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	6
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	6
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-15/1 2000A 4W (3P + N + PE (корпус))_IP55	
PTA20EFLXJAA000	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000A	1
PTA20ETPP1AA000	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	4

PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	4
	Трасса Шинопровода Hercules Powertech ШМ-16/1 2000А 4W (3P + N + PE (корпус))_IP55	
PTA20EFLXJAA000	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000A	1
PTA20ETPP1AA000	Секция подключения к сухому тр-пу., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20EVEL1AA000	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ESEF2AA000	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
PTA20ETST1AA000	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000A, IP55	1
	Система креплений и подвесов Шинопровода Hercules Powertech	
PTA95EMON1AA000R	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe	4
PTN90TJCO1AA000U	Комплект крышек соединения, 4P	4
PTN90ZFIUSAA000	Комплект фиксаторов шинопровода	3328
PTN90ZFIUSAA000	Комплект фиксаторов шинопровода	160
PTN90ZFIUSAA000	Комплект фиксаторов шинопровода	84
PTN90ZFVS1AA000	Фиксирующая скоба с пружинами для вертикальных трасс	80
PTN90ZFIUSAA000	Комплект фиксаторов шинопровода	52
CM201001	Шпилька M10x1000	3328
CM201002	Шпилька M10x2000	6656
CM211030	Соединительная гайка M10x30	3328
BPL4110	С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.1,5 мм	1664
CM241000	Шайба с узкими полями M10	26624
CM111000	Гайка шестигранная M10	33280
CM201001	Шпилька M10x1000	80
CM201002	Шпилька M10x2000	160
CM211030	Соединительная гайка M10x30	80
BPL4110	С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.1,5 мм	60
CM241000	Шайба с узкими полями M10	800
CM111000	Гайка шестигранная M10	960
CM201201	Шпилька M12x1000	300
CM201202	Шпилька M12x2000	600
CM211240	Соединительная гайка M12x40	300
CM241200	Шайба с узкими полями M12	2400
CM111200	Гайка шестигранная M12	3600
CM201001	Шпилька M10x1000	84
CM201002	Шпилька M10x2000	168
CM211030	Соединительная гайка M10x30	84
BPL4110	С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.1,5 мм	21
CM241000	Шайба с узкими полями M10	252
CM111000	Гайка шестигранная M10	336
CM401040	Забивной анкер M10	84
BBP4140	Консоль одиночная, 41x41 мм, осн.400	80
CM401040	Забивной анкер M10	80
CM201001	Шпилька M10x1000	52
CM201002	Шпилька M10x2000	104
CM211030	Соединительная гайка M10x30	52
BPL4110	С-образный профиль 41x41, L1000, толщ.1,5 мм	13
CM241000	Шайба с узкими полями M10	156

СМ111000	Гайка шестигранная М10	208
СМ401040	Забивной анкер М10	52
DP1201	Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием, 1000x500x52 мм	208
DS1201	Герметик огнестойкий, ведро 10 кг	52
DS1202	Герметик огнестойкий, картридж 300 мл	26

Генеральный директор



В.А.Авчинников