



Общество с ограниченной ответственностью
"АВКОМ ИНТЕГРАЦИЯ"

Юр.адрес: 119415, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
проспект Вернадского, ул.Удальцова, д. 1А
ИНН 9723148005, КПП 772901001, ОГРН 1227700204621
р/с 40702810000000289358 в ПАО "Банк ПСБ"
К/с 30101810400000000555, БИК 044525555
тел.: +7 925 543-58-57, e-mail: info@av.com.ru

№ 380 от 30.03.2026

ООО "ШЕЛПРОКК"

Техническая часть ценового предложения на поставку электротехнического оборудования

1. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-630А-IP55.УЗ (ШРНН-Х.Х)

100 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Шкаф распределительный напольный IP55 1600x800x450 Базальт	33103DEK	шт	1
Боковая стенка ШРН IP55 1600x450	33201DEK	шт	2
Профиль горизонтальный 50x800 ПГ-02	31203DEK	шт	4
Монтажная панель 200x800 ПМ-01	31149DEK	шт	3
Профиль вертикальный 1600x36x36 ПВ-01	31209DEK	шт	1
Карман для документации пластиковый	DP 40 P	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка C, 6А	MD63N-1PC6	шт	1
Светильник светодиодный линейный с выключателем ДБОВ-7101 4 Вт 4000К IP20 EKF Basic	LBS-7101-4-4000	шт	1
Строительно-монтажная клемма СМК 222-422 проходная 2 полюса 0,08-4 мм2 EKF PROxima	plc-smk-422	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	м	10
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	2
Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima	plc-sm-51	шт	2
Изолятор шинный 700А 15кВ Лесенка EKF PROxima	plc-sl-700	шт	2
ШМТЛ 5x40x4000 (луженая)	ШМТЛ 5x40x4000 (луженая)	кг	4
ШМТЛ 5x50x4000 (луженая)	ШМТЛ 5x50x4000 (луженая)	кг	3
Авт. выкл. YON MGS160N 3P 63-160А 36кА с электронным расцепителем ETS	MGS160N-3ETS0160	шт	5
Расширители полюсов ТВВ для MGS160 3шт.	ТВВ-MGS160C3	компл	5
Кабельный ввод мембранный KBM-6 TDM	SQ0814-0011	шт	3
Держатель кабельный ДКп 45-70	ДКп 45-70	шт	1
Держатель кабельный ДКп 25-40	ДКп 25-40	шт	5

2. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.УЗ (ЩР-1)

1 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Корпус ВРУ 1-но дверный (2000+100x1000x450) IP31 с регулировкой глубины монтажа оборудования, красного цвета	ВРУ1-31P-21010045г	шт	1
Швеллер монтажный 940x70	MEX-ШВЕ-0009470	шт	12
Рым-болт M12 цинк DIN 580	Рым-болт M12 цинк DIN 580	шт	4

Уголок перфорированный (2.0) 35x35x2000 эц. УТ2,5	УП(2.0) 35x35x2000 эц.	шт	6
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	10
Карман для документации пластиковый А4 EKF	mb-kar-a4	шт	1
Комплект деталей к УКН	MEX-KOMП-0000001	шт	0,5
Кабельный ввод мембранный KBM-6 TDM	SQ0814-0011	шт	1
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	6
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка С, 6А	MD63N-1PC6	шт	2
Светильник светодиодный линейный с выключателем ДБОВ-7101 4 Вт 4000K IP20 EKF Basic	LBS-7101-4-4000	шт	1
Строительно-монтажная клемма СМК 222-422 проходная 2 полюса 0,08-4 мм2 EKF PROxima	plc-smk-422	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	250
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	700
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	м	15
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	3
Шина нулевая в корпусе (4x15) EKF PROxima	sn0-4x15	шт	2
ШИМТ 3x20x4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 3x20x4000 ГОСТ 434-78	кг	0,5
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD125H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 80А	MD125H-3PC80	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка С, 10А	MD63S-1PC10	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка С, 50А	MD63S-1PC50	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка С, 6А	MD63N-1PC6	шт	26
Контактор модульный YON max типа MCE, 2Р, 20А, 240В, 2НО	MCE-20-20-A240	шт	2
Магнитный контактор YON DSC050 50А 22кВт AC3 3Р кат.220В AC	DSC050-3C00A230	шт	2
Магнитный контактор YON DSC040 40А 18,5кВт AC3 3Р кат.220В AC	DSC040-3C00A230	шт	48
Блокировка механическая для реверсивных контакторов DSC	DSCMI	шт	24
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НО	DSCFA10	шт	96
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НЗ	DSCFA01	шт	96
Реле времени, задержка включения, конфигурация контакта 1CO, AC/DC 12-240В	DRM-TA-1-240	шт	48
Головка переключателя на 2 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L2A	шт	4
Головка переключателя на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L3A	шт	48
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	48
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	48
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	148
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	96
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	196
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	48
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	48

Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	250
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	50
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	250
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	40

3. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.УЗ (ЩР-2)

1 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Корпус ВРУ 1-но дверный (2000+100х1000х450) IP31 с регулировкой глубины монтажа оборудовани, красного цвета	ВРУ1-31P-21010045г	шт	1
Швеллер монтажный 940х70	MEX-ШВЕ-0009470	шт	12
Рым-болт М12 цинк DIN 580	Рым-болт М12 цинк DIN 580	шт	4
Уголок перфорированный (2.0) 35х35х2000 эц. УТ2,5	УП(2.0) 35х35х2000 эц.	шт	6
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	10
Карман для документации пластиковый А4 EKF	mb-kar-a4	шт	1
Комплект деталей к УКН	MEX-КОМП-0000001	шт	0,5
Кабельный ввод мембранный KBM-6 TDM	SQ0814-0011	шт	1
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	6
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка С, 6А	MD63N-1PC6	шт	2
Светильник светодиодный линейный с выключателем ДБОВ-7101 4 Вт 4000K IP20 EKF Basic	LBS-7101-4-4000	шт	1
Строительно-монтажная клемма СМК 222-422 проходная 2 полюса 0,08-4 мм2 EKF PROxima	plc-smk-422	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	250
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	700
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	м	15
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	3
Шина нулевая в корпусе (4х15) EKF PROxima	sn0-4х15	шт	2
ШИМТ 3х20х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 3х20х4000 ГОСТ 434-78	кг	0,5
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD125H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 80А	MD125H-3PC80	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка С, 10А	MD63S-1PC10	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка С, 50А	MD63S-1PC50	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка С, 6А	MD63N-1PC6	шт	26
Контактор модульный YON max типа MCE, 2Р, 20А, 240В, 2НО	MCE-20-20-A240	шт	2
Магнитный контактор YON DSC050 50А 22кВт AC3 3Р кат.220В AC	DSC050-3C00A230	шт	2
Магнитный контактор YON DSC040 40А 18,5кВт AC3 3Р кат.220В AC	DSC040-3C00A230	шт	48
Блокировка механическая для реверсивных контакторов DSC	DSCMI	шт	24
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НО	DSCFA10	шт	100
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НЗ	DSCFA01	шт	100

Реле времени, задержка включения, конфигурация контакта 1CO, AC/DC 12-240В	DRM-TA-1-240	шт	48
Головка переключателя на 2 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L2A	шт	4
Головка переключателя на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L3A	шт	48
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	48
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	48
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	148
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	96
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	196
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	48
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	48
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	250
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	50
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	250
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	40

4. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.У3 (ЩР-3)

1 шт.

Комплектуемые изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Корпус ВРУ 1-но дверный (2000+100x1000x450) IP31 с регулировкой глубины монтажа оборудования, красного цвета	ВРУ1-31P-21010045r	шт	1
Швеллер монтажный 940x70	MEX-ШПБЕ-0009470	шт	12
Рым-болт М12 цинк DIN 580	Рым-болт М12 цинк DIN 580	шт	4
Уголок перфорированный (2.0) 35x35x2000 эц. УТ2,5	УП(2.0) 35x35x2000 эц.	шт	6
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	10
Карман для документации пластиковый А4 EKF	mb-kar-a4	шт	1
Комплект деталей к УКН	MEX-КОМП-0000001	шт	0,5
Кабельный ввод мембранный KBM-6 TDM	SQ0814-0011	шт	1
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	6
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка С, 6А	MD63N-1PC6	шт	2
Светильник светодиодный линейный с выключателем ДБОВ-7101 4 Вт 4000К IP20 EKF Basic	LBS-7101-4-4000	шт	1
Строительно-монтажная клемма CMK 222-422 проходная 2 полюса 0,08-4 мм2 EKF PROxima	plc-smk-422	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1x 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1x 2,5	м	250
Провод ПуГВнг(А)-LS 1x 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1x 1,0	м	700
Провод ПуГВнг(А)-LS 1x 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1x 10,0	м	15
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	3
Шина нулевая в корпусе (4x15) EKF PROxima	sn0-4x15	шт	2
ШИМТ 3x20x4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 3x20x4000 ГОСТ 434-78	кг	0,5
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD125H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 80А	MD125H-3PC80	шт	1

Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка C, 10А	MD63S-1PC10	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка C, 50А	MD63S-1PC50	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка C, 6А	MD63N-1PC6	шт	26
Контактор модульный YON max типа MCE, 2P, 20А, 240В, 2НО	MCE-20-20-A240	шт	2
Магнитный контактор YON DSC050 50А 22кВт AC3 3P кат.220В AC	DSC050-3C00A230	шт	2
Магнитный контактор YON DSC040 40А 18,5кВт AC3 3P кат.220В AC	DSC040-3C00A230	шт	48
Блокировка механическая для реверсивных контакторов DSC	DSCMI	шт	24
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НО	DSCFA10	шт	96
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НЗ	DSCFA01	шт	96
Реле времени, задержка включения, конфигурация контакта 1CO, AC/DC 12-240В	DRM-TA-1-240	шт	48
Головка переключателя на 2 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L2A	шт	4
Головка переключателя на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L3A	шт	48
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	48
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	48
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	148
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	96
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	196
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	48
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	48
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2,5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	250
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	50
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	250
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	40

5. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-40А-IP31.У3 (ЩР гр.9)

1 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
ЩМПг- 80.60.25 каб фланец IP65 PROXIMA EKF	mb65-806025-m	шт	1
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	60
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 4,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 4,0	м	15
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	1
Шина нулевая в корпусе (4x15) EKF PROxima	sn0-4x15	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка C, 40А	MD63H-3PC40	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка C, 25А	MD63S-1PC25	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка C, 10А	MD63S-1PC10	шт	4

Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка C, 6А	MD63N-1PC6	шт	2
Контактор модульный YON max типа MCE, 2P, 20A, 240В, 2НО	MCE-20-20-A240	шт	2
Магнитный контактор YON DSC040 40А 18,5кВт AC3 3Р кат.220В AC	DSC040-3C00A230	шт	8
Блокировка механическая для реверсивных контакторов DSC	DSCMI	шт	4
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НО	DSCFA10	шт	8
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НЗ	DSCFA01	шт	8
Реле времени, задержка включения, конфигурация контакта 1CO, AC/DC 12-240В	DRM-TA-1-240	шт	8
Головка переключателя на 2 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L2A	шт	2
Головка переключателя на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L3A	шт	8
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	8
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	8
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	24
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	16
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	24
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	8
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	8
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	40
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	8
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	40
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	10

6. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.У3 (ЩР ось К)

1 шт.

Комплекующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Корпус ВРУ 1-но дверный (2000+100x1000x450) IP31 с регулировкой глубины монтажа оборудования, красного цвета	ВРУ1-31P-21010045r	шт	1
Швеллер монтажный 940x70	MEX-ШВЕ-0009470	шт	12
Рым-болт М12 цинк DIN 580	Рым-болт М12 цинк DIN 580	шт	4
Уголок перфорированный (2.0) 35x35x2000 эц. УТ2,5	УП(2.0) 35x35x2000 эц.	шт	6
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	10
Карман для документации пластиковый А4 EKF	mb-kar-a4	шт	1
Комплект деталей к УКН	MEX-КОМП-0000001	шт	0,5
Кабельный ввод мембранный KBM-6 TDM	SQ0814-0011	шт	1
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	6
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка C, 6А	MD63N-1PC6	шт	2
Светильник светодиодный линейный с выключателем ДБОВ-7101 4 Вт 4000К IP20 EKF Basic	LBS-7101-4-4000	шт	1
Строительно-монтажная клемма CMK 222-422 проходная 2 полюса 0,08-4 мм2 EKF PROxima	plc-smk-422	шт	1

Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	250
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	700
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	м	15
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	3
Шина нулевая в корпусе (4х15) EKF PROxima	sn0-4х15	шт	2
ШИМТ 3х20х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 3х20х4000 ГОСТ 434-78	кг	0,5
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD125H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 80А	MD125H-3PC80	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка С, 10А	MD63S-1PC10	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, хар-ка С, 50А	MD63S-1PC50	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, хар-ка С, 6А	MD63N-1PC6	шт	21
Контактор модульный YON max типа MCE, 2Р, 20А, 240В, 2НО	MCE-20-20-A240	шт	1
Магнитный контактор YON DSC080 80А 40кВт AC3 3Р кат.220В AC	DSC080-3C00A230	шт	1
Магнитный контактор YON DSC040 40А 18,5кВт AC3 3Р кат.220В AC	DSC040-3C00A230	шт	40
Блокировка механическая для реверсивных контакторов DSC	DSCMI	шт	20
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НО	DSCFA10	шт	82
Доп.контакт фронтального монтажа для контакторов DSC 1НЗ	DSCFA01	шт	82
Реле времени, задержка включения, конфигурация контакта 1СО, AC/DC 12-240В	DRM-TA-1-240	шт	40
Головка переключателя на 2 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L2A	шт	2
Головка переключателя на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L3A	шт	40
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	40
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	40
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	122
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	80
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	162
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	40
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	40
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	200
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	40
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	200
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	40

7. Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ 37)

1 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Рама MF	MF 200.60.80	шт	4
Рама MF	MF 200.80.80	шт	3
Дверь для шкафа МРх	D 200.60	шт	4
Дверь для шкафа МРх	D 200.80	шт	3
Панель задняя	BP 200.60	шт	4

Панель задняя	BP 200.80	шт	3
Панель боковая, 2шт.	SP 200.80	компл	1
Передние и задние элементы цоколя	ZA 60.00 H v.2	компл	4
Передние и задние элементы цоколя	ZA 80.00 H v.2	компл	3
Боковые элементы цоколя, 2 шт.	ZA 00.80 H v.2	компл	4
Боковые элементы цоколя, 2 шт.	ZA 00.80 H v.2	компл	3
Рейка монтажная, 4шт.	MG 80.06	компл	14
Рейка монтажная, 4шт.	MG 60.06 L v.2	компл	4
Рейка монтажная, 4шт.	MG 80.06 L v.2	компл	3
Панель разделительная	SP 200.80 N	шт	6
Рама модульная	MC 200.60	шт	4
Рама модульная	MC 200.80	шт	3
Панель модульная глухая для шкафов МРх	MB 60.50	шт	12
Панель модульная глухая для шкафов МРх	MB 60.70	шт	9
Защита от прикосновения	PP 200.80 MC	компл	7
Карман для документации пластиковый	DP 40 P	шт	7
Соединительный комплект	IK 01	шт	6
Комплект деталей к УКН	MEX-KOMП-0000001	шт	8
Рым-болт, 4шт.	LE 12	компл	7
Гайка закладная, 100шт.	N 6 MS	компл	5
Держатель кабельный ДКп 45-70	ДКп 45-70	шт	8
Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima	plc-sm-51	шт	24
Расходные материалы	0-PAC-0002301	шт	21
Изолятор SM-76 1250А 25кВ EKF PROxima	plc-sm-76	шт	18
Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101	21307DEK	шт	6
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение 1НО+1НЗ ПВР-102	21425DEK	шт	2
Ограничитель перенапряжений 3Р+N 80кА класс В 440В	18022DEK	шт	2
Держатель предохр. С10 со светодиод. индикацией 3Р ДП-102	21385DEK	шт	4
Предохранитель цилиндрич. 4А 10х38 ПЦ-102	21361DEK	шт	15
Держатель предохр. С10 со светодиод. индикацией 1Р ДП-102	21383DEK	шт	4
Предохранитель цилиндрич. 6А 10х38 ПЦ-102	21362DEK	шт	4
Предохранитель цилиндрич. 2А 10х38 ПЦ-102	21360DEK	шт	4
ШМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78	ШМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78	кг	625
ШМТ 10х50х4000 ГОСТ 434-78	ШМТ 10х50х4000	кг	60
ШМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	ШМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	кг	16
ШМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	ШМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	кг	8
Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ	245519	шт	2
Панель для установки счетчика ПУ 3/0 3-фазн. IEK	MPP11-3	шт	2
Трансформатор тока СТ165 2000/5А, класс точности - 0.5S, мощность - 20ВА	СТ165-2000-0.5S-20	компл	12
Счетчик Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	СЧЕ-МЕР-234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	шт	2
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,5	м	150
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	150
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	м	20
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	12
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	100

Переключатель вставной, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	2
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм	NUTB1051N	шт	200
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	20
Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм	3AC-ПРО-000002	шт	9,6
Изолятор полимерный на 3 шины	3AC-ИЗО-000001	шт	192
Гайка фиксирующая круглая М6	Гайка фиксирующая круглая М6	шт	192
Воздушный автоматический выключатель YON AGS20H 3P 2000 A 85 кА, типоразмер М, расцепитель 3Н, выкатной, управление 220 В АС, горизонтальное подключение	AGS20H-M3DH-6-222K	шт	3
Воздушный автоматический выключатель YON AGS20H 3P 2000 A 85 кА, типоразмер М, расцепитель 3Н, выкатной, управление 220 В АС, горизонтальное подключение	AGS20H-M3DH-6-222K	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX630M 3P 630A 100kA при AC415V расц. ETE	MNX630M3PETE0630	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX400L 3P 400A 70kA при AC415V расц. ETA	MNX400L3PETA0400	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX250M 3P 100A 100kA при AC415V расц. ETE	MNX250M3PETE0100	шт	2
Авар. контакт ALT для MNX125/160/250/400/630/1600	ALT-MNX-SPC	шт	6
Всп. контакт AUX для MNX125/160/250/400/630/1600	AUX-MNX-SPC	шт	6
Многофункциональное измерительное устройство MMD9-C, RS-485 и Ethernet, LCD дисплей	MMD9-C-RSEDR	шт	2
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF	F200-16-R-P20	шт	1
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 с PoE, монтаж на DIN-рейку TSX EKF	TSX-U-1GX/SFP-4GTP	шт	1
Панель оператора EKF PRO-Screen 7E	RSC-7E	шт	1
Модули дискретного ввода (Ethernet) MB210-202(20DI)	MB210-202	шт	2
Источник питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В	DPSL240W24V	шт	2
Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 2xSchuko, EPO, USB, RS-232, RJ45, 3/у 1А, 3х7Ач	SMALLT1A10S	шт	2
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод	IR-24DC-4CO-D	шт	27
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	27
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	27
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	27
Наклейка формат А3	PACX-HAK-000001	шт	10
Реле электромагнитное (промежуточное) PK-2P/230	EA06.001.009	шт	2
Клемма измерительная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм, серая	TUR-6-RTK-S	шт	12
Изолятор торцевой для клемм TUR-6-RTK-S	D-TUR-6-RTK	шт	6
Переключатель сдвижной винтовой, 2-х полюсная	BS-2-RTKS-S	шт	6
Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм	UK-E	шт	4
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	24
Светильник LED ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик IEK	LDBO0-3001-4-4000-K01	шт	7

Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	5
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	5
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	10
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	10
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	10
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F24GPP	шт	11
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, красный, зажим Plug-In	M22L-F24RPP	шт	11
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, желтый, зажим Plug-In	M22L-F24YPP	шт	11

8. Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ 38)

1 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Рама MF	MF 200.60.80	шт	5
Рама MF	MF 200.80.80	шт	3
Дверь для шкафа МРх	D 200.60	шт	5
Дверь для шкафа МРх	D 200.80	шт	3
Панель задняя	BP 200.60	шт	5
Панель задняя	BP 200.80	шт	3
Панель боковая, 2шт.	SP 200.80	компл	1
Передние и задние элементы цоколя	ZA 60.00 H v.2	компл	5
Передние и задние элементы цоколя	ZA 80.00 H v.2	компл	3
Боковые элементы цоколя, 2 шт.	ZA 00.80 H v.2	компл	5
Боковые элементы цоколя, 2 шт.	ZA 00.80 H v.2	компл	3
Рейка монтажная, 4шт.	MG 80.06	компл	14
Рейка монтажная, 4шт.	MG 60.06 L v.2	компл	4
Рейка монтажная, 4шт.	MG 80.06 L v.2	компл	3
Панель разделительная	SP 200.80 N	шт	7
Рама модульная	MC 200.60	шт	5
Рама модульная	MC 200.80	шт	3
Панель модульная глухая для шкафов МРх	MB 60.50	шт	15
Панель модульная глухая для шкафов МРх	MB 60.70	шт	9
Соединительный комплект	IK 01	шт	7
Карман для документации пластиковый	DP 40 P	шт	8
Защита от прикосновения	PP 200.80 MC	компл	8
Комплект деталей к УКН	MEX-KOMП-0000001	шт	10
Рым-болт, 4шт.	LE 12	компл	8
Гайка закладная, 100шт.	N 6 MS	компл	5
Держатель кабельный ДКп 45-70	ДКп 45-70	шт	12
Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima	plc-sm-51	шт	24
Расходные материалы	0-PAC-0002301	шт	21
Изолятор SM-76 1250А 25кВ EKF PROxima	plc-sm-76	шт	18
Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101	21307DEK	шт	6
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение 1НО+1НЗ ПВР-102	21425DEK	шт	2
Ограничитель перенапряжений 3Р+N 80кА класс В 440В	18022DEK	шт	2
Держатель предохран. С10 со светодиод. индикацией 3Р ДП-102	21385DEK	шт	4
Предохранитель цилиндрич. 4А 10х38 ПЦ-102	21361DEK	шт	15
Держатель предохран. С10 со светодиод. индикацией 1Р ДП-102	21383DEK	шт	4
Предохранитель цилиндрич. 6А 10х38 ПЦ-102	21362DEK	шт	4
Предохранитель цилиндрич. 2А 10х38 ПЦ-102	21360DEK	шт	4

ШИМТ 10x100x4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 10x100x4000 ГОСТ 434-78	кг	625
ШИМТ 10x50x4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 10x50x4000	кг	60
ШИМТ 8x30x4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 8x30x4000 ГОСТ 434-78	кг	16
ШИМТ 8x30x4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 8x30x4000 ГОСТ 434-78	кг	8
Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ	245519	шт	2
Панель для установки счетчика ПУ 3/0 3-фазн. IEK	MPP11-3	шт	2
Трансформатор тока СТ165 2000/5А, класс точности - 0.5S, мощность - 20ВА	СТ165-2000-0.5S-20	компл	12
Счетчик Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	СЧЕ-МЕР-234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	шт	2
Провод ПуГВнг(А)-LS 1x 1,5	ПуГВнг(А)-LS 1x 1,5	м	150
Провод ПуГВнг(А)-LS 1x 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1x 2,5	м	150
Провод ПуГВнг(А)-LS 1x 35,0	ПуГВнг(А)-LS 1x 35,0	м	20
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	20
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	100
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	12
Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	2
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм	NUTB1051N	шт	200
Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм	ЗАС-ПРО-000002	шт	12
Изолятор полимерный на 3 шины	ЗАС-ИЗО-000001	шт	232
Гайка фиксирующая круглая М6	Гайка фиксирующая круглая М6	шт	232
Воздушный автоматический выключатель YON AGS20H 3P 2000 А 85 кА, типоразмер М, расцепитель 3Н, выкатной, управление 220 В АС, горизонтальное подключен	AGS20H-M3DH-6-222K	шт	3
Воздушный автоматический выключатель YON AGS20H 3P 2000 А 85 кА, типоразмер М, расцепитель 3Н, выкатной, управление 220 В АС, горизонтальное подключен	AGS20H-M3DH-6-222K	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX630M 3P 630A 100kA при AC415V расц. ETE	MNX630M3PETE0630	шт	4
Авт. выкл. YON pro MNX400L 3P 400A 70kA при AC415V расц. ETA	MNX400L3PETA0400	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX250M 3P 100A 100kA при AC415V расц. ETE	MNX250M3PETE0100	шт	2
Авар. контакт ALT для MNX125/160/250/400/630/1600	ALT-MNX-SPC	шт	8
Всп. контакт AUX для MNX125/160/250/400/630/1600	AUX-MNX-SPC	шт	8
Многофункциональное измерительное устройство MMD9-C, RS-485 и Ethernet, LCD дисплей	MMD9-C-RSEDR	шт	2
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF	F200-16-R-P20	шт	1
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 с PoE, монтаж на динрейку TSX EKF	TSX-U-1GX/SFP-4GTP	шт	1
Панель оператора EKF PRO-Screen 7E	RSC-7E	шт	1
Модули дискретного ввода (Ethernet) MB210-202(20DI)	MB210-202	шт	2

Источник питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В	DPSL240W24V	шт	2
Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 2xSchuko, EPO, USB, RS-232, RJ45, 3/у 1А, 3х7Ач	SMALLT1A10S	шт	2
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод	IR-24DC-4CO-D	шт	27
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	27
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	27
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	27
Наклейка формат А3	PACX-HAK-000001	шт	10
Реле электромагнитное (промежуточное) РК-2Р/230	EA06.001.009	шт	2
Клемма измерительная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм, серая	TUR-6-RTK-S	шт	12
Изолятор торцевой для клемм TUR-6-RTK-S	D-TUR-6-RTK	шт	6
Перемычка сдвижная винтовая, 2-х полюсная	BS-2-RTKS-S	шт	6
Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм	UK-E	шт	4
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	24
Светильник LED ДБО 3001 4Вт 4000К IP20 311мм пластик IEK	LDBO0-3001-4-4000-K01	шт	7
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	5
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	5
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	10
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	10
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	10
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F24GPP	шт	11
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, красный, зажим Plug-In	M22L-F24RPP	шт	11
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, желтый, зажим Plug-In	M22L-F24YPP	шт	11

9. Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ 39)

1 шт.

Комплекующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Рама MF	MF 200.60.80	шт	4
Рама MF	MF 200.80.80	шт	3
Дверь для шкафа МРх	D 200.60	шт	4
Дверь для шкафа МРх	D 200.80	шт	3
Панель задняя	BP 200.60	шт	4
Панель задняя	BP 200.80	шт	3
Панель боковая, 2шт.	SP 200.80	компл	1
Передние и задние элементы цоколя	ZA 60.00 H v.2	компл	4
Передние и задние элементы цоколя	ZA 80.00 H v.2	компл	3
Боковые элементы цоколя, 2 шт.	ZA 00.60 H v.2	компл	4
Боковые элементы цоколя, 2 шт.	ZA 00.80 H v.2	компл	3
Рейка монтажная, 4шт.	MG 80.06	компл	14
Рейка монтажная, 4шт.	MG 60.06 L v.2	компл	4
Рейка монтажная, 4шт.	MG 80.06 L v.2	компл	3
Панель разделительная	SP 200.80 N	шт	6
Рама модульная	MC 200.60	шт	4
Рама модульная	MC 200.80	шт	3
Панель модульная глухая для шкафов МРх	MB 60.50	шт	12

Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	20
Изолятор SM-51 680A 15кВ EKF PROxima	plc-sm-51	шт	24
Изолятор SM-76 1250A 25кВ EKF PROxima	plc-sm-76	шт	18
Трансформатор тока CT165 2000/5A, класс точности - 0.5S, мощность - 20ВА	CT165-2000-0.5S-20	компл	12
Предохранитель 33, габарит 00, 125А ПН-101	21307DEK	шт	6
Держатель предохранителя C10 со светодиодной индикацией 3Р ДП-102	21385DEK	шт	4
Держатель предохранителя C10 со светодиодной индикацией 1Р ДП-102	21383DEK	шт	4
Предохранитель цилиндрический 6А 10х38 ПЦ-102	21362DEK	шт	4
Предохранитель цилиндрический 4А 10х38 ПЦ-102	21361DEK	шт	15
Предохранитель цилиндрический 2А 10х38 ПЦ-102	21360DEK	шт	4
Ограничитель перенапряжений 3Р+N 80кА класс В 440В	18022DEK	шт	2
Панель для установки счетчика ПУ 3/0 3-фазн. IEK	MPP11-3	шт	2
ШИМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78	кг	625
ШИМТ 10х50х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 10х50х4000	кг	60
ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	кг	16
ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	кг	8
Держатель кабельный ДКп 45-70	ДКп 45-70	шт	8
Комплект деталей к УКН	MEX-KOMП-0000001	шт	8
Расходные материалы	0-PAC-0002301	шт	21
Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ	245519	шт	2
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение 1НО+1НЗ ПВР-102	21425DEK	шт	2
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	100
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,5	м	150
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	150
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	м	20
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	12
Соединительный комплект	IK 01	шт	6
Карман для документации пластиковый	DP 40 P	шт	7
Рым-болт, 4шт.	LE 12	компл	7
Гайка закладная, 100шт.	N 6 MS	компл	5
Защита от прикосновения	PP 200.80 MC	компл	7
Панель модульная глухая для шкафов МРх	MB 60.70	шт	9
Счетчик Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	СЧЕ-МЕР-234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	шт	2
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF	F200-16-R-P20	шт	1
Панель оператора EKF PRO-Screen 7E	RSC-7E	шт	1
Светильник LED ДБО 3001 4Вт 4000К IP20 311мм пластик IEK	LDBO0-3001-4-4000-K01	шт	7
Гайка фиксирующая круглая М6	Гайка фиксирующая круглая М6	шт	192
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	15
Изолятор полимерный на 3 шины	ЗАС-ИЗО-0000001	шт	192
Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм	ЗАС-ПРО-0000002	шт	9,6

Реле электромагнитное (промежуточное) PK-2P/230	EA06.001.009	шт	2
Наклейка формат А3	PACX-HAK-000001	шт	10
Модули дискретного ввода (Ethernet) MB210-202(20DI)	MB210-202	шт	2
Источник питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В	DPSL240W24V	шт	2
Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 2xSchuko, EPO, USB, RS-232, RJ45, 3/у 1А, 3х7Ач	SMALLT1A10S	шт	2
Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм	UK-E	шт	4
Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	2
Клемма измерительная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм, серая	TUR-6-RTK-S	шт	75
Перемычка сдвижная винтовая, 2-х полюсная	BS-2-RTKS-S	шт	6
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4СО, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод	IR-24DC-4CO-D	шт	27
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	27
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	27
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	27
Изолятор торцевой для клемм TUR-6-RTK-S	D-TUR-6-RTK	шт	6
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	24
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм	NUTB1051N	шт	200
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 с PoE, монтаж на DIN-рейку TSX EKF	TSX-U-1GX/SFP-4GTP	шт	1
Многофункциональное измерительное устройство MMD9-C, RS-485 и Ethernet, LCD дисплей	MMD9-C-RSEDR	шт	2
Воздушный автоматический выключатель YON AGS20H 3P 2000 A 85 кА, типоразмер М, расцепитель 3Н, выкатной, управление 220 В АС, горизонтальное подключение	AGS20H-M3DH-6-222K	шт	3
Воздушный автоматический выключатель YON AGS20H 3P 2000 A 85 кА, типоразмер М, расцепитель 3Н, выкатной, управление 220 В АС, горизонтальное подключение	AGS20H-M3DH-6-222K	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX400L 3P 400A 70kA при AC415V расц. ETA	MNX400L3PETA0400	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX630M 3P 630A 100kA при AC415V расц. ETE	MNX630M3PETE0630	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX250M 3P 100A 100kA при AC415V расц. ETE	MNX250M3PETE0100	шт	2
Авар. контакт ALT для MNX125/160/250/400/630/1600	ALT-MNX-SPC	шт	6
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	5
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	5
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	10
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	10
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	10
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F24GPP	шт	9
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, красный, зажим Plug-In	M22L-F24RPP	шт	9
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, желтый, зажим Plug-In	M22L-F24YPP	шт	9

Всп. контакт AUX для MNX125/160/250/400/630/1600	AUX-MNX-SPC	шт	6
---	-------------	----	---

10. Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (ПУ 40)
1 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Рама MF	MF 200.60.120	шт	3
Дверь для шкафа МРх	D 200.60	шт	6
Панель боковая, 2шт.	SP 200.120	компл	1
Передние и задние элементы цоколя	ZA 60.00 H v.2	компл	3
Боковые элементы цоколя, 2 шт.	ZA 00.120 v.2	компл	3
Рейка монтажная, 4шт.	MG 120.06	компл	6
Рейка монтажная, 4шт.	MG 60.06 L v.2	компл	3
Панель разделительная	SP 200.80 N	шт	2
Рама модульная	MC 200.60	шт	3
Панель модульная глухая для шкафов МРх	MB 60.50	шт	9
Защита от прикосновения	PP 200.80 MC	компл	3
Карман для документации пластиковый	DP 40 P	шт	3
Соединительный комплект	IK 01	шт	2
Комплект деталей к УКН	MEX-KOMP-0000001	шт	6
Каркас шинного моста (650х600х300)	MEX-KAP-549501	шт	1
Рым-болт, 4шт.	LE 12	компл	3
Гайка закладная, 100шт.	N 6 MS	компл	2
Держатель кабельный ДКп 45-70	ДКп 45-70	шт	4
Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima	plc-sm-51	шт	12
Расходные материалы	0-PAC-0002301	шт	9
Изолятор SM-76 1250А 25кВ EKF PROxima	plc-sm-76	шт	18
Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101	21307DEK	шт	3
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение 1НО+1НЗ ПВР-102	21425DEK	шт	1
Ограничитель перенапряжений 3Р+N 80кА класс В 440В	18022DEK	шт	1
Держатель предохр. С10 со светодиод. индикацией 3Р ДП-102	21385DEK	шт	1
Предохранитель цилиндрич. 4А 10х38 ПЦ-102	21361DEK	шт	4
Держатель предохр. С10 со светодиод. индикацией 1Р ДП-102	21383DEK	шт	2
Предохранитель цилиндрич. 6А 10х38 ПЦ-102	21362DEK	шт	2
Предохранитель цилиндрич. 2А 10х38 ПЦ-102	21360DEK	шт	2
ШИМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78	кг	370
ШИМТ 10х50х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 10х50х4000	кг	22
ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	кг	8
ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	кг	4
Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ	245519	шт	1
Панель для установки счетчика ПУ 3/0 3-фазн. IEK	MPP11-3	шт	1
Трансформатор тока СТ165 2000/5А, класс точности - 0.5S, мощность - 20ВА	СТ165-2000-0.5S-20	компл	6
Счетчик Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	СЧЕ-МЕР-234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,5	м	30
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	30
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	м	10

Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	3
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	25
Переемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм	NUTB1051N	шт	50
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	10
Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм	3AC-ППО-000002	шт	4,8
Изолятор полимерный на 3 шины	3AC-ИЗО-000001	шт	96
Гайка фиксирующая круглая М6	Гайка фиксирующая круглая М6	шт	96
Воздушный автоматический выключатель YON AGS20H 3P 2000 A 85 кА, типоразмер М, расцепитель 3Н, выкатной, управление 220 В АС, горизонтальное подключение	AGS20H-M3DH-6-222K	шт	1
Выключатель-разъединитель 2000А 3P ВР-101 С ДК	40017DEK	шт	2
Ручка на дверь шкафа 800-3150А для ВР-101	40314DEK	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX630M 3P 630A 100kA при AC415V расц. ETE	MNX630M3PETE0630	шт	1
Авт. выкл. YON pro MNX400L 3P 400A 70kA при AC415V расц. ETA	MNX400L3PETA0400	шт	1
Авт. выкл. YON pro MNX250M 3P 100A 100kA при AC415V расц. ETE	MNX250M3PETE0100	шт	1
Авар. контакт ALT для MNX125/160/250/400/630/1600	ALT-MNX-SPC	шт	3
Всп. контакт AUX для MNX125/160/250/400/630/1600	AUX-MNX-SPC	шт	3
Многофункциональное измерительное устройство MMD9-C, RS-485 и Ethernet, LCD дисплей	MMD9-C-RSEDR	шт	1
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF	F200-16-R-P20	шт	1
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 с PoE, монтаж на динрейку TSX EKF	TSX-U-1GX/SFP-4GTP	шт	1
Панель оператора EKF PRO-Screen 7E	RSC-7E	шт	1
Модули дискретного ввода (Ethernet) MB210-202(20DI)	MB210-202	шт	1
Источник питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В	DPSL240W24V	шт	1
Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 2xSchuko, EPO, USB, RS-232, RJ45, 3/у 1А, 3х7Ач	SMALLT1A10S	шт	1
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод	IR-24DC-4CO-D	шт	12
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	12
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	12
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	12
Наклейка формат А3	PACX-HAK-000001	шт	5
Клемма измерительная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм, серая	TUR-6-RTK-S	шт	6
Изолятор торцевой для клемм TUR-6-RTK-S	D-TUR-6-RTK	шт	3
Переемычка сдвижная винтовая, 2-х полюсная	BS-2-RTKS-S	шт	3
Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм	UK-E	шт	2
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	12

Светильник LED ДБО 3001 4Вт 4000К IP20 311мм пластик IEK	LDBO0-3001-4-4000-K01	шт	6
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F24GPP	шт	5
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, красный, зажим Plug-In	M22L-F24RPP	шт	5
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, желтый, зажим Plug-In	M22L-F24YPP	шт	5
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	1
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	1
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	2
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	2
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	2

11. Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ 41)

1 шт.

Комплектуемые изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
Рама MF	MF 200.60.120	шт	3
Дверь для шкафа MPx	D 200.60	шт	6
Панель боковая, 2шт.	SP 200.120	компл	1
Передние и задние элементы цоколя	ZA 60.00 H v.2	компл	3
Боковые элементы цоколя, 2 шт.	ZA 00.120 v.2	компл	3
Рейка монтажная, 4шт.	MG 120.06	компл	6
Рейка монтажная, 4шт.	MG 60.06 L v.2	компл	3
Панель разделительная	SP 200.80 N	шт	2
Рама модульная	MC 200.60	шт	3
Панель модульная глухая для шкафов MPx	MB 60.50	шт	9
Защита от прикосновения	PP 200.80 MC	компл	3
Карман для документации пластиковый	DP 40 P	шт	3
Соединительный комплект	IK 01	шт	2
Комплект деталей к УКН	MEX-KOMП-0000001	шт	6
Каркас шинного моста (650х600х300)	MEX-KAP-549501	шт	1
Рым-болт, 4шт.	LE 12	компл	3
Гайка закладная, 100шт.	N 6 MS	компл	2
Держатель кабельный ДКп 45-70	ДКп 45-70	шт	4
Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima	plc-sm-51	шт	12
Расходные материалы	0-PAC-0002301	шт	9
Изолятор SM-76 1250А 25кВ EKF PROxima	plc-sm-76	шт	18
Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101	21307DEK	шт	3
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение 1НО+1НЗ ПВР-102	21425DEK	шт	1
Ограничитель перенапряжений 3Р+N 80кА класс В 440В	18022DEK	шт	1
Держатель предохр. С10 со светодиод. индикацией 3Р ДП-102	21385DEK	шт	1
Предохранитель цилиндрич. 4А 10х38 ПЦ-102	21361DEK	шт	4
Держатель предохр. С10 со светодиод. индикацией 1Р ДП-102	21383DEK	шт	2
Предохранитель цилиндрич. 6А 10х38 ПЦ-102	21362DEK	шт	2
Предохранитель цилиндрич. 2А 10х38 ПЦ-102	21360DEK	шт	2
ШИМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78	кг	370
ШИМТ 10х50х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 10х50х4000	кг	22
ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	кг	8
ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	ШИМТ 8х30х4000 ГОСТ 434-78	кг	4

Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ	245519	шт	1
Панель для установки счетчика ПУ 3/0 3-фазн. IEK	MPP11-3	шт	1
Трансформатор тока СТ165 2000/5А, класс точности - 0.5S, мощность - 20ВА	СТ165-2000-0.5S-20	компл	6
Счетчик Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	СЧЕ-МЕР-234 ARTMX2-03 (D)PBR.R	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,5	м	30
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	30
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 35,0	м	10
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	3
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	25
Переключатель вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм	NUTB1051N	шт	50
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	10
Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм	ЗАС-ПРО-000002	шт	4,8
Изолятор полимерный на 3 шины	ЗАС-ИЗО-000001	шт	96
Гайка с фланцем оц. М6	ЗАС-ГАЙ-000001	шт	96
Гайка фиксирующая круглая М6	Гайка фиксирующая круглая М6	шт	120
Воздушный автоматический выключатель YON AGS20H 3P 2000 А 85 кА, типоразмер М, расцепитель 3Н, выкатной, управление 220 В АС, горизонтальное подключение	AGS20H-M3DH-6-222K	шт	1
Выключатель-разъединитель 2000А 3P ВР-101 С ДК	40017DEK	шт	2
Ручка на дверь шкафа 800-3150А для ВР-101	40314DEK	шт	2
Авт. выкл. YON pro MNX630M 3P 630А 100кА при AC415V расц. ETE	MNX630M3PETE 0630	шт	1
Авт. выкл. YON pro MNX400L 3P 400А 70кА при AC415V расц. ETA	MNX400L3PETA0 400	шт	1
Авт. выкл. YON pro MNX250M 3P 100А 100кА при AC415V расц. ETE	MNX250M3PETE 0100	шт	1
Авар. контакт ALT для MNX125/160/250/400/630/1600	ALT-MNX-SPC	шт	3
Всп. контакт AUX для MNX125/160/250/400/630/1600	AUX-MNX-SPC	шт	3
Многофункциональное измерительное устройство MMD9-C, RS-485 и Ethernet, LCD дисплей	MMD9-C-RSEDR	шт	1
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF	F200-16-R-P20	шт	1
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 с PoE, монтаж на динрейку TSX EKF	TSX-U-1GX/SFP-4GTP	шт	1
Панель оператора EKF PRO-Screen 7E	RSC-7E	шт	1
Модули дискретного ввода (Ethernet) MB210-202(20DI)	MB210-202	шт	1
Источник питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В	DPSL240W24V	шт	1
Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 2xSchuko, EPO, USB, RS-232, RJ45, 3/у 1А, 3х7Ач	SMALLT1A10S	шт	1

Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4CO, ком. ток 6А, AgSnO ₂ , напряжение 24V DC, опция: тест-кнопка+светодиод+защитный диод	IR-24DC-4CO-D	шт	12
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	12
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	12
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	12
Наклейка формат А3	PACX-HAK-000001	шт	5
Клемма измерительная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм, серая	TUR-6-RTK-S	шт	6
Изолятор торцевой для клемм TUR-6-RTK-S	D-TUR-6-RTK	шт	3
Перемычка сдвижная винтовая, 2-х полюсная	BS-2-RTKS-S	шт	3
Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм	UK-E	шт	2
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм (NUTB1051N с количеством в упаковке 2700 шт.)	NUTB1051NBP	шт	12
Светильник LED ДБО 3001 4Вт 4000К IP20 311мм пластик IEK	LDBO0-3001-4-4000-K01	шт	6
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F24GPP	шт	5
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, красный, зажим Plug-In	M22L-F24RPP	шт	5
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, желтый, зажим Plug-In	M22L-F24YPP	шт	5
Головка кнопки плоская без фиксации, зеленая	M22P-FMGP	шт	1
Головка кнопки плоская без фиксации, красная	M22P-FMRP	шт	1
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	2
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	2
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	2

12. Шкаф АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-37)

1 шт.

Комплектуемые изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
ЩМПГ-100.65.30 каб фланец IP65 PROXIMA EKF	mb65-1006530-m	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-dz	шт	2
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-d	шт	2
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 63А	MD63H-3PC63	шт	2
Магнитный контактор YON DSC065 65А 30кВт АС3 ЗР кат.220В АС	DSC065-3C00A230	шт	2
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-3PC6	шт	2
РНПП-311М, Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз	РНПП-311М	шт	2
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	1
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1x 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1x 10,0	м	15
Провод ПуГВнг(А)-LS 1x 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1x 1,0	м	30
Розетка РШ1-10-42	РШ1-10-42	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-2PC6	шт	1

Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	1
Трансформатор ОСП-0,25 220/24 УЗ	ОСП-0,25 220/24 УЗ	шт	1
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	2
Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 УЗ 220В, 50Гц	РЭУ-11-11-5-40 УЗ 220В, 50Гц	шт	2
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	4
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 16А	MD63H-2PC16	шт	6
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 1 полюс, хар-ка С, 4А	MD63H-1PC4	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-3PC10	шт	1
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	10
Вольтметр Э8030-M1 500В	ВЗЭ-БОЛ-0000568	шт	1
Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж. с/ч 16А)	4773089	шт	1
Автоматический выключатель дифференциального тока YON max типа MDR, 1P+N, 30mA, 16А, хар-ка С, 6кА, тип А	MDR63N-1N2C16-A	шт	2
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	2
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4СО, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод	IR-230AC-4CO-D	шт	1
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	1
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	25
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	1
Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	1
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	1
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм	NUTB1051N	шт	50
MAGNUM Розетка панельная SCHUKO PP13-3 IP54 серый IEK	PSN71-016-3-2-54-K03	шт	1

13. Шкаф АВР-Эл-В-63А-IP54.УЗ (ШСН-38)

1 шт.

Комплектуемые изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
ЩМПг-100.65.30 каб фланец IP65 PROXIMA EKF	mb65-1006530-m	шт	1
Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-dz	шт	2
Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-d	шт	2
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 63А	MD63H-3PC63	шт	2
Магнитный контактор YON DSC065 65А 30кВт АС3 ЗР кат.220В АС	DSC065-3C00A230	шт	2
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-3PC6	шт	2
РНПП-311М, Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз	РНПП-311М	шт	2

Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	1
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	м	15
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	30
Розетка РШ1-10-42	РШ1-10-42	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-2PC6	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	1
Трансформатор ОСР-0,25 220/24 У3	ОСР-0,25 220/24 У3	шт	1
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	2
Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	шт	2
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	4
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 16А	MD63H-2PC16	шт	6
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 1 полюс, хар-ка С, 4А	MD63H-1PC4	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-3PC10	шт	1
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	10
Вольтметр Э8030-M1 500В	В3Э-ВОЛ-0000568	шт	1
Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж. с/ч 16А)	4773089	шт	1
Автоматический выключатель дифференциального тока YON max типа MDR, 1P+N, 30mA, 16А, хар-ка С, 6кА, тип А	MDR63N-1N2C16-A	шт	2
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	2
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4СО, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод	IR-230AC-4CO-D	шт	1
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	1
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	25
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	1
Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	1
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	1
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм	NUTB1051N	шт	50
MAGNUM Розетка панельная SCHUKO РП13-3 IP54 серый IEK	PSN71-016-3-2-54-K03	шт	1

14. Шкаф АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-39)

1 шт.

Комплектуемые изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
ЩМПг-100.65.30 каб фланец IP65 PROXIMA EKF	mb65-1006530-m	шт	1
Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-dz	шт	2
Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-d	шт	2

Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 63А	MD63H-3PC63	шт	2
Магнитный контактор YON DSC065 65А 30кВт AC3 ЗР кат.220В AC	DSC065-3C00A230	шт	2
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-3PC6	шт	2
РНПП-311М, Реле напряжения, перекося и последовательности фаз	РНПП-311М	шт	2
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	1
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	м	15
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	30
Розетка РШ1-10-42	РШ1-10-42	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-2PC6	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	1
Трансформатор ОСР-0,25 220/24 У3	ОСР-0,25 220/24 У3	шт	1
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	2
Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	шт	2
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	4
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 16А	MD63H-2PC16	шт	6
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 1 полюс, хар-ка С, 4А	MD63H-1PC4	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-3PC10	шт	1
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	10
Вольтметр Э8030-М1 500В	ВЗЭ-БОЛ-0000568	шт	1
Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж. с/ч 16А)	4773089	шт	1
Автоматический выключатель дифференциального тока YON max типа MDR, 1P+N, 30mA, 16А, хар-ка С, 6кА, тип А	MDR63N-1N2C16-A	шт	2
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	2
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4СО, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод	IR-230AC-4CO-D	шт	1
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	1
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	25
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	1
Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	1
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	1
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм	NUTB1051N	шт	50

MAGNUM Розетка панельная SCHUKO PP13-3 IP54 серый IEK	PSN71-016-3-2-54-K03	шт	1
---	----------------------	----	---

15. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН-40)
1 шт.

Комплектуемые изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
ЩМПГ- 80.60.25 каб фланец IP65 PROXIMA EKF	mb65-806025-m	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-dz	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-d	шт	1
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 63А	MD63H-3PC63	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	м	15
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	12
Розетка PШ1-10-42	PШ1-10-42	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-2PC6	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	1
Трансформатор ОСР-0,25 220/24 У3	ОСР-0,25 220/24 У3	шт	1
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	2
Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	шт	2
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 16А	MD63H-2PC16	шт	3
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 1 полюс, хар-ка С, 4А	MD63H-1PC4	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-3PC10	шт	1
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	7
Вольтметр Э8030-M1 500В	B3Э-БОЛ-0000568	шт	1
Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж. с/ч 16А)	4773089	шт	1
Автоматический выключатель дифференциального тока YON max типа MDR, 1P+N, 30mA, 16А, хар-ка С, 6кА, тип А	MDR63N-1N2C16-A	шт	2
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	2
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4СО, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод	IR-230AC-4CO-D	шт	1
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	1
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	1
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	1
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	1
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	20
Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм	NUTB1051N	шт	40

MAGNUM Розетка панельная SCHUKO PP13-3 IP54 серый IEK	PSN71-016-3-2-54-K03	шт	1
---	----------------------	----	---

16. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН-41)

1 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
ЩМПГ- 80.60.25 каб фланец IP65 PROXIMA EKF	mb65-806025-m	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-dz	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-d	шт	1
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 63А	MD63H-3PC63	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 10,0	м	15
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	12
Розетка PШ1-10-42	PШ1-10-42	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-2PC6	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	1
Трансформатор ОСР-0,25 220/24 У3	ОСР-0,25 220/24 У3	шт	1
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	2
Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	шт	2
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-2PC10	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 16А	MD63H-2PC16	шт	3
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 1 полюс, хар-ка С, 4А	MD63H-1PC4	шт	1
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 3 полюса, хар-ка С, 10А	MD63H-3PC10	шт	1
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	7
Вольтметр Э8030-M1 500В	B3Э-БОЛ-0000568	шт	1
Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж. с/ч 16А)	4773089	шт	1
Автоматический выключатель дифференциального тока YON max типа MDR, 1P+N, 30mA, 16А, хар-ка С, 6кА, тип А	MDR63N-1N2C16-A	шт	2
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	2
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4СО, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод	IR-230AC-4CO-D	шт	1
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	1
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	1
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	1
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	1
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	20
Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-5	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм	NUTB1051N	шт	40

MAGNUM Розетка панельная SCHUKO PP13-3 IP54 серый IEK	PSN71-016-3-2-54-K03	шт	1
---	----------------------	----	---

17. Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ)

8 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
ЩМПГ- 40.30.22 IP65 PROXIMA EKF	mb65-403022	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-dz	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-d	шт	1
Кабельный ввод мембранный KBM-16 TDM	SQ0814-0010	шт	1
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	ПуГВнг(А)-LS 1х 2,5	м	5
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	ПуГВнг(А)-LS 1х 1,0	м	15
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	0,3
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 2 полюса, хар-ка С, 6А	MD63H-2PC6	шт	1
Дополнительный контакт для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 1НО+1НЗ	AUX-MD63N-H	шт	1
Переключатель OptiSwitch 4G10-52-U-R014	138251	шт	1
Цифровое температурное реле TP-100	3425606100	шт	1
Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	РЭУ-11-11-5-40 У3 220В, 50Гц	шт	1
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, зажим Plug-In	M22L-F220RPP	шт	3
Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый, зажим Plug-In	M22L-F220GPP	шт	2
Контактор модульный YON max типа MCE, 2P, 25А, 240В, 2НО	MCE-25-20-A240	шт	1
Реле миниатюрное промышленное общего назначения, 4СО, ком. ток 6А, AgSnO2, напряжение 230V AC, опция: тест-кнопка+светодиод	IR-230AC-4CO-D	шт	3
Колодка низкопрофильная 2-х уровневая с винтовыми клеммами для реле на 4 группы	IR-B4-SC-1	шт	3
Пластиковый фиксатор для колодок IR-B4-SC/PT	IR-RB-2	шт	3
Шильдик маркировочный для колодок IR-B4-SC/PT	IR-MP-2	шт	3
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	1
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 4 кв.мм, серая	TUR-4R	шт	30
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 4 кв.мм, синяя	TUR-4-BU	шт	5
Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 4 кв.мм	TUR-4-PE	шт	2
Перемычка вставная, для клемм на 4 кв.мм, 10-и полюсная	SBF-10-6	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм	NUTB1051N	шт	74

18. Шкаф управления ШУ-Эл-В-ТО-IP54.У3 (ПУ-СВ)

11 шт.

Комплектующие изделия	Артикул	Ед.изм.	Количество
ЩМПГ- 40.30.22 IP65 PROXIMA EKF	mb65-403022	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-d	шт	1
Шина "0" N (6x9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima	sn0-63-14-dz	шт	1
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima	ahdw-ew	шт	10
Сальник PG21 IP54 (100 шт) d отв. 28 мм / d провод. 13-18 мм EKF PROxima	plc-pg-21	шт	2
Автоматический выключатель модульный YON max типа MD63H, 10кА, 1 полюс, хар-ка С, 6А	MD63H-1PC6	шт	2

Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, желтый, зажим Plug-In	M22L-F220YPP	шт	1
Держатель марк. для светосигн. арматуры D22 20х25 ДМ-22	25107DEK	шт	2
Модульный контактор 1НО+1НЗ 20А 230В МК-103	18058DEK	шт	1
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	TUR-2.5R	шт	8
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, синяя	TUR-2.5R-BU	шт	2
Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм	TUR-2.5-PE	шт	2
Переемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 2-х полюсная	SBF-2-5	шт	2
Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10	D-TUR-2.5-10	шт	1
Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм	UK-E	шт	1
Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5х10мм	NUTB1051N	шт	24
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х 0,75	ПуГВнг(А)-LS 1х 0,75	м	6
Расходные материалы	0-РАС-0002301	шт	0,2
Головка переключателя на 2 положения с фиксацией стандартная ручка, алюминий	M22S-L2A	шт	1
Монтажное основание для крепления головок кнопок, переключателей и контактных блоков	M22MF	шт	1
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый	MC-NCPS	шт	1
Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	MC-NOPS	шт	1

Генеральный директор



В.А. Авчинников