

				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд-дования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
					Шинопроводы							
				1	ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55							
				1.1	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,35	20,8	
				1.2	КХА 20504-В-В0-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	55	
				1.3	Рубильник с моторным приводом 0ТМ2000ЕЗМ230С		1SCA115372R1001	ABB	шт	1	32,7	
				1.4	Контакт доп.0A1G10 для 0T16..125F, FT, 0T200...2500E		1SCA022353R4970	ABB	шт	1		
				1.5	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,95	20,8	
				1.6	КХА 20504-Р-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	150	20,8	
				1.7	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
				1.8	КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
				1.9	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
				1.10	КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
				1.11	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
				1.12	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
				1.13	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
				1.14	КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8	
				1.15	КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8	
				1.16	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
				1.17	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,4	20,8	
				1.18	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
				1.19	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2	20,8	
				1.20	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
				1.21	КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
				1.22	КХА 20504-В-FDM-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
				1.23	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,28	20,8	
				1.24	КХР 6351-630 А-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЭР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ			ЕАЕ-Макинтех	шт	10	15	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

						600-24-ЭМ-РД	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата		75

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание																	
		3	ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55																								
		3.1	КХР 6351-630 А-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ			ЕАЕ-Макинтех	шт	15	15																		
		3.2	Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛ3		G630K-0610	ЕАЕ-Макинтех	шт	15	8																		
		3.3	КХА 20504-В-Р11-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6																		
		3.4	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,525	20,8																		
		3.5	КХА 20504-В-У-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4																		
		3.6	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,58	20,8																		
		3.7	КХА 20504-В-FDM-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2																		
		3.8	КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	18	20,8																		
		3.9	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4																		
		3.10	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,56	20,8																		
		3.11	КХА 20504-Р-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	156	20,8																		
		3.12	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8																		
		3.13	КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2																		
		3.14	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8																		
		3.15	КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2																		
		3.16	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8																		
		3.17	КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2																		
		3.18	КХА 20504-В-ВО-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	55																		
		3.19	Рубильник с моторным приводом ОТМ2000ЕЗМ230С		1SCA115372R1001	ABB	шт	1	32,7																		
		3.20	Контакт доп.0A1610 для ОТ16..125F, FT, ОТ200...2500E		1SCA022353R4970	ABB	шт	1																			
		3.21	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,45	20,8																		
		3.22	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,05	20,8																		
Взаим. инф. №																											
Подп. и дата																											
Инф. № подл.																											
					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата	600-24-ЭМ-РД				Лист 76
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата																						

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
5		ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
5.1		КХР 6351-630 А-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ			ЕАЕ-Макинтех	шт	14	15	
5.2		Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛ3		G630K-0610	ЕАЕ-Макинтех	шт	14	8	
5.3		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,55	20,8	
5.4		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,95	20,8	
5.5		КХА 20504-В-ВО-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	55	
5.6		Рубильник с моторным приводом 0ТМ2000ЕЗМ230С		1SCA115372R1001	ABB	шт	1	32,7	
5.7		Контакт доп.0A1G10 для 0Т16..12SF, FT, 0Т200...2500Е		1SCA022353R4970	ABB	шт	1		
5.8		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,5	20,8	
5.9		КХА 20504-Р-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	156	20,8	
5.10		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
5.11		КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
5.12		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
5.13		КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
5.14		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,67	20,8	
5.15		КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
5.16		КХА 20504-В-TYR-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
5.17		КХА 20504-В-ВО-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	55	
5.18		Рубильник с моторным приводом 0ТМ2000ЕЗМ230С		1SCA115372R1001	ABB	шт	1	32,7	
5.19		Контакт доп.0A1G10 для 0Т16..12SF, FT, 0Т200...2500Е		1SCA022353R4970	ABB	шт	1		
5.20		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,45	20,8	
5.21		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,761	20,8	
5.22		КХА 20504-Р-П1-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6	
5.23		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,675	20,8	
5.24		КХА 20504-В-Д-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
5.25		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,382	20,8	
5.26		КХА 20504-В-Д-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
5.27		КХА 20504-В-Д-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
5.28		КХА 20504-В-TYR-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
5.29		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,22	20,8	
Инф. № подл.									
								Лист	
								78	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-ре-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание	
		5.30	КХА 20504-В-FDM-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2		
		5.31	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		5.32	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		5.33	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,45	20,8		
		5.34	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,535	20,8		
		5.35	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		5.36	КХА 20504-В-TYR-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20		
		5.37	КХА 20504-В-P11-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6		
		5.38	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,625	20,8		
		5.39	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		5.40	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,38	20,8		
		5.41	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		5.42	КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	18	20,8		
		5.43	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,535	20,8		
		5.44	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		5.45	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		5.46	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,57	20,8		
		5.47	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,4	20,8		
		5.48	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,271	20,8		
		5.49	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		5.50	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,535	20,8		
		5.51	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
Взаим. инд. №		6	ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55								
		6.1	КХР 6351-630 А-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ			ЕАЕ-Макинтех	шт	8	15		
		6.2	Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛ3		G630K-0610	ЕАЕ-Макинтех	шт	8	8		
Подп. и дата		6.3	КХА 20504-В-P11-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6		
		6.4	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,625	20,8		
		6.5	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
		6.6	КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,88	20,8		
Инф. № подл.											
					600-24-ЭМ-РД						Лист
											79
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата	

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-ре-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
6.7		КХА 20504-В-TYR-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
6.8		КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,708	20,8	
6.9		КХА 20504-Р-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8	
6.10		КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,579	20,8	
6.11		КХА 20504-Р-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	102	20,8	
6.12		КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
6.13		КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
6.14		КХА 20504-Р-X-2000 А-ВСТАВНОЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,7	20,8	
6.15		КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
6.16		КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,4	20,8	
6.17		КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
6.18		КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8	
6.19		КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8	
6.20		КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8	
6.21		КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,9	20,8	
6.22		КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8	
6.23		КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
6.24		КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
6.25		КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
6.26		КХА 20504-В-BO-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	55	
6.27		Рубильник с моторным приводом ОТМ2000ЕЗМ230С		1SCA115372R1001	ABB	шт	1	32,7	
6.28		Контакт доп.0A1G10 для OT16...125F, FT, OT200...2500E		1SCA022353R4970	ABB	шт	1		
6.29		КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1	20,8	
6.30		КХА 20504-В-R-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
6.31		КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
6.32		КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	30	20,8	
6.33		КХА 20504-В-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,7	20,8	
6.34		КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
6.35		КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
Инф. № подл.									
								600-24-ЭМ-РД	Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата		80

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
		7	ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
		7.1	КХР 6351-630 А-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ			ЕАЕ-Макинтех	шт	4	15	
		7.2	Автоматический выключатель АЗ792К-630А-1140АС-2500А-УХЛ3		G630K-0610	ЕАЕ-Макинтех	шт	4	8	
		7.3	КХА 20504-В-Р10-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6	
		7.4	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,75	20,8	
		7.5	КХА 20504-В-У-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		7.6	КХА 20504-В-Д-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		7.7	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,5	20,8	
		7.8	КХА 20504-В-Д-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		7.9	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,42	20,8	
		7.10	КХА 20504-В-Л-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		7.11	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,1	20,8	
		7.12	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,55	20,8	
		7.13	КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	39	20,8	
		7.14	КХА 20504-В-Л-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		7.15	КХА 20504-В-Д-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		7.16	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,5	20,8	
		7.17	КХА 20504-В-У-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		7.18	КХА 20504-Р-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	84	20,8	
		7.19	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
		7.20	КХА 20504-В-УDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
		7.21	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,91	20,8	
		7.22	КХА 20504-В-Р-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
Взам. инв. №		7.23	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,408	20,8	
		7.24	КХА 20504-В-У-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		7.25	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,45	20,8	
Подп. и дата		7.26	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,55	20,8	
		7.27	КХА 20504-В-У-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
Инв. № подл.										

Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата

600-24-ЭМ-РД

Лист 81

	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание																			
	8	ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (ЭР+N+РЕ (корпус))_IP55																										
	8.1	КХР 6351-630 А-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЭР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ			ЕАЕ-Макинтех	шт	5	15																				
	8.2	Автоматический выключатель АЗ792К-630А-1140АС-2500А-УХЛ3		G630K-0610	ЕАЕ-Макинтех	шт	5	8																				
	8.3	КХА 20504-B-P10-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6																				
	8.4	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8																				
	8.5	КХА 20504-B-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4																				
	8.6	КХА 20504-B-R-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4																				
	8.7	КХА 20504-B-FDM-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2																				
	8.8	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2	20,8																				
	8.9	КХА 20504-B-R-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4																				
	8.10	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,58	20,8																				
	8.11	КХА 20504-P-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	81	20,8																				
	8.12	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,36	20,8																				
	8.13	КХА 20504-B-TYL-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20																				
	8.14	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,03	20,8																				
	8.15	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,727	20,8																				
	8.16	КХА 20504-B-TYL-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20																				
	8.17	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,67	20,8																				
	8.18	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8																				
	8.19	КХА 20504-B-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2																				
	8.20	КХА 20504-B-X-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,14	20,8																				
	8.21	КХА 20504-B-TYL-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20																				
	8.22	КХА 20504-P-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8																				
	8.23	КХ-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A-221			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	5																				
Взам. инв. №																												
Подп. и дата																												
Инв. № подл.																												
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">600-24-ЭМ-РД</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="3"></td><td>82</td></tr></table>															600-24-ЭМ-РД			Лист	Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата			
						600-24-ЭМ-РД			Лист																			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата				82																			

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-ре-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
9		ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
9.1		КХР 6351-630 А-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ			ЕАЕ-Макинтех	шт	11	15	
9.2		Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛ3		G630K-0610	ЕАЕ-Макинтех	шт	11	8	
9.3		КХА 20504-В-Р11-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6	
9.4		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,525	20,8	
9.5		КХА 20504-В-Д-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
9.6		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,34	20,8	
9.7		КХА 20504-Р-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	123	20,8	
9.8		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,79	20,8	
9.9		КХА 20504-В-TYL-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
9.10		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,61	20,8	
9.11		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
9.12		КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
9.13		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,36	20,8	
9.14		КХА 20504-В-TYL-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
9.15		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,04	20,8	
9.16		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,15	20,8	
9.17		КХА 20504-В-TYL-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
9.18		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,6	20,8	
9.19		КХА 20504-В-TYL-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
9.20		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,5	20,8	
9.21		КХА 20504-В-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
9.22		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,17	20,8	
9.23		КХА 20504-В-TYL-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
9.24		КХ-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A-221			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	5	
9.25		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,92	20,8	
9.26		КХА 20504-В-ВО-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	55	
9.27		Рубильник с моторным приводом 0TM2000EZM230C		1SCA115372R1001	ABB	шт	1	32,7	
9.28		Контакт доп.0A1G10 для 0T16...125F, FT, 0T200...2500E		1SCA022353R4970	ABB	шт	1		
9.29		КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,57	20,8	
Инф. № подл.									
								Лист	
								83	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата

600-24-ЭМ-РД

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд-ования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
		9.30	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,8	20,8	
		9.31	КХА 20504-В-ТО-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "Т"-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
		9.32	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,228	20,8	
		9.33	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,95	20,8	
		9.34	КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	3	20,8	
		9.35	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,35	20,8	
		9.36	КХА 20504-В-Р-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		9.37	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,6	20,8	
		9.38	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		9.39	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,586	20,8	
		9.40	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		9.41	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,625	20,8	
		9.42	КХА 20504-В-P11-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6	
		10	ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
		10.1	КХР 6351-630 А-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ			ЕАЕ-Макинтех	шт	8	15	
		10.2	Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛ3		G630K-0610	ЕАЕ-Макинтех	шт	8	8	
		10.3	КХА 20504-В-P11-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6	
		10.4	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,625	20,8	
		10.5	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		10.6	КХА 20504-В-TYR-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
		10.7	КХА 20504-В-FDM-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	31,2	
		10.8	КХА 20504-В-BO-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	55	
Взаим. инд. №		10.9	Рубильник с моторным приводом 0ТМ2000ЕЗМ230С		1SCA115372R1001	ABB	шт	1	32,7	
		10.10	Контакт доп.0A1G10 для 0T16...12SF, FT, 0T200...2500E		1SCA022353R4970	ABB	шт	1		
Подп. и дата		10.11	КХА 20504-В-RH-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВПРАВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	20	
		10.12	КХА 20504-В-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	75	20,8	
		10.13	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,51	20,8	
		10.14	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		10.15	КХА 20504-P-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	108	20,8	
Инф. № подл.										
								600-24-ЭМ-РД		

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рия	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание	
Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	11	ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
			11.1	2000-А КОМПЛЕКТ ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ		ЕАЕ-Макинтех	комплект	1			
			11.2	КХА 20504-В-TR71-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	45		
			11.3	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W		ЕАЕ-Макинтех	м	0,7	20,8		
			11.4	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			11.5	КХА 20504-В-R-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			11.6	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			11.7	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W		ЕАЕ-Макинтех	м	0,725	20,8		
			11.8	КХА 20504-В-P10-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6		
			12	ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
			12.1	2000-А КОМПЛЕКТ ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ		ЕАЕ-Макинтех	комплект	1			
			12.2	КХА 20504-В-TR71-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	45		
			12.3	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W		ЕАЕ-Макинтех	м	0,7	20,8		
			12.4	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			12.5	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			12.6	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			12.7	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W		ЕАЕ-Макинтех	м	0,725	20,8		
			12.8	КХА 20504-В-P10-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6		
Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	13	ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
			13.1	2000-А КОМПЛЕКТ ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ		ЕАЕ-Макинтех	комплект	1			
			13.2	КХА 20504-В-TR71-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	45		
			13.3	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W		ЕАЕ-Макинтех	м	0,7	20,8		
			13.4	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			13.5	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			13.6	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W		ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4		
			13.7	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W		ЕАЕ-Макинтех	м	0,725	20,8		
						600-24-ЭМ-РД				Лист	
										86	
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
		14	ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
		14.1	2000-А КОМПЛЕКТ ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ			ЕАЕ-Макинтех	комплект	1		
		14.2	КХА 20504-В-TR71-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	45	
		14.3	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,7	20,8	
		14.4	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		14.5	КХА 20504-В-L-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		14.6	КХА 20504-В-U-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		14.7	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	0,725	20,8	
		14.8	КХА 20504-В-P10-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6	
		15	ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
		15.1	2000-А КОМПЛЕКТ ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ			ЕАЕ-Макинтех	комплект	1		
		15.2	КХА 20504-В-TR71-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	45	
		15.3	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,21	20,8	
		15.4	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		15.5	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,107	20,8	
		15.6	КХА 20504-В-P10-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6	
		16	ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (ЗР+N+РЕ (корпус))_IP55							
		16.1	2000-А КОМПЛЕКТ ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ			ЕАЕ-Макинтех	комплект	1		
		16.2	КХА 20504-В-TR71-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	45	
		16.3	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	2,21	20,8	
		16.4	КХА 20504-В-D-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	10,4	
		16.5	КХА 20504-В-Х-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W			ЕАЕ-Макинтех	м	1,107	20,8	
		16.6	КХА 20504-В-P10-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W			ЕАЕ-Макинтех	шт	1	6	
				</						